

NL | Gebruikershandleiding Illumiled lichtbak

Product: Illumiled lichtbak

Benodigheden: Geschikte montagebeugels, RVS bevestigingsbouten, basis gereedschap, zekering, bekabeling

De Illumiled lichtbak is eenvoudig te monteren met de juiste montagebeugels. Voor een veilige en duurzame montage is het belangrijk dat de lichtbak stevig wordt bevestigd en de elektrische aansluiting correct wordt uitgevoerd.

Zo monteert u de Illumiled lichtbak

1. Positie bepalen

- Bepaal de gewenste montagepositie en plaats de lichtbak gecentreerd op de cabine of spoiler.
- Controleer of de ondergrond vlak, schoon en stevig genoeg is voor montage.

2. Montagebeugels bevestigen

- Monteer de juiste montagebeugels voor de gewenste toepassing (of een eigen constructie).
- Verkrijgbare montagebeugels:
 - **AI9304** montage op een vlakke cabine.
 - **AI9303** montage aan de voorzijde van de cabine.
 - **AI9305** montage op een lampenbeugel.

3. Lichtbak monteren

- Plaats de lichtbak op de montagebeugels.
- Bevestig de lichtbak met de meegeleverde RVS bouten.
- Draai de bouten gelijkmatig aan om vervorming van de ABS-behuizing te voorkomen.

4. Elektrische aansluiting

- Sluit de lichtbak aan op een **12V of 24V DC** voedingsstelsel.

- Gebruik de voorgemonteerde aansluitkabel (ca. 60 cm).
- Sluit de plus aan via een geschikte zekering en de min op een betrouwbare massa.
- Werk alle kabelverbindingen waterdicht af.

5. Controle

- Controleer of de lichtbak stevig is gemonteerd.
 - Test alle LED-verlichting voordat de bekabeling of afwerking definitief wordt weggewerkt.
-

Contact en service

Voor vragen over het product kun je contact opnemen met onze klantenservice:

E-mail: info@truckned.nl

Voor ondersteuning bij defecten of garantiegevallen verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden.

DE | Benutzerhandbuch Illumiled Leuchtkasten

Produkt: Illumiled Leuchtkasten

Benötigtes: passende Montagehalter, Edelstahl-Befestigungsschrauben, Basiswerkzeug, Sicherung, Verkabelung

Der Illumiled Leuchtkasten lässt sich mit den passenden Montagehaltern einfach montieren. Für eine sichere und langlebige Installation ist es wichtig, den Leuchtkasten fest zu befestigen und den elektrischen Anschluss fachgerecht auszuführen.

So montierst du den Illumiled Leuchtkasten

1. Position bestimmen

- Die gewünschte Montageposition festlegen und den Leuchtkasten mittig auf der Kabine oder dem Dachspoiler positionieren.
- Sicherstellen, dass die Montagefläche eben, sauber und stabil ist.

2. Montagehalter befestigen

- Die passenden Montagehalter für die gewünschte Anwendung montieren.
- Verfügbare Montagehalter:
 - **AI9304** Montage auf einer ebenen Kabine.
 - **AI9303** Montage an der Vorderseite der Kabine.
 - **AI9305** Montage an einem Lampenbügel.

3. Leuchtkasten montieren

- Den Leuchtkasten auf den Montagehaltern positionieren.
- Den Leuchtkasten mit den mitgelieferten Edelstahlschrauben befestigen.
- Die Schrauben gleichmäßig anziehen, um Verformungen des ABS-Gehäuses zu vermeiden.

4. Elektrischer Anschluss

- Den Leuchtkasten an eine **12V- oder 24V-DC-Stromversorgung** anschließen.
- Das vormontierte Anschlusskabel (ca. 60 cm) verwenden.
- Den Pluspol über eine geeignete Sicherung und den Minuspol an eine zuverlässige Masse anschließen.
- Alle Kabelverbindungen wasserdicht ausführen.

5. Kontrolle

- Prüfen, ob der Leuchtkasten sicher befestigt ist.
- Vor dem endgültigen Verlegen der Kabel die komplette LED-Beleuchtung auf ihre Funktion testen.

Kontakt und Service

Bei Fragen zum Produkt können Sie unseren Kundenservice kontaktieren

E-mail: info@truckned.nl

Für Unterstützung bei Defekten oder Garantieangelegenheiten verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.